



# Lampu LED berkualitas dan ramah lingkungan

Produk Katalog - 2021

**ECOLINK**

Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaatnya dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.



Garansi  
satu tahun



Standar  
keamanan  
teruji



Hemat  
energi  
hingga 90%



Tahan lama  
hingga  
15000 jam



Bebas bahaya  
Ultra Violet/  
Infra Merah





# Bohlam LED

## Watt Yang Tersedia:

6W

8W

10W

12W

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
3000K

Putih Cerah  
6500K



## Keunggulan:

- Bohlam LED EcoLink sangat mudah dipasang, diganti, dan digunakan
- Sangat cocok digunakan untuk hunian atau perkantoran.
- Hemat energi

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
Ecolink LED Bulb 6W E27 3000K 1CT/12	520	6	50(50W GLS, 9W CFL)
Ecolink LED Bulb 6W E27 6500K 1CT/12	520	6	
Ecolink LED Bulb 8W E27 3000K 1CT/12	700	8	65(65W GLS, 12W CFL)
Ecolink LED Bulb 8W E27 6500K 1CT/12	700	8	
Ecolink LED Bulb 10W E27 3000K 1CT/12	900	10	80(80W GLS, 15W CFL)
Ecolink LED Bulb 10W E27 6500K 1CT/12	900	10	
Ecolink LED Bulb 12W E27 3000K 1CT/12	1250	12	20(95W GLS, 20W CFL)
Ecolink LED Bulb 12W E27 6500K 1CT/12	1250	12	



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Dapat menyala dalam tegangan 100-250V



Sesuai standar SNI



Pencahayaan yang merata



# Downlight LED




## Watt Yang Tersedia:



## Ukuran:



## Warna Yang Tersedia:



Warna & Material:  
Putih & Polikarbonat

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt
EDN200B LED6/WW 6.5W 220-240 D90	ø105x35	600	6.5
EDN200B LED6/CW 6.5W 220-240 D90	ø105x35	600	6.5
EDN200B LED9/WW 12W 220-240 D125	ø140x38	900	12
EDN200B LED9/CW 12W 220-240 D125	ø140x38	900	12
EDN200B LED12/WW 16W 220-240 D150	ø165x38	1200	16
EDN200B LED12/CW 16W 220-240 D150	ø165x38	1200	16
EDN200B LED15/WW 20W 220-240 D175	ø190x38	1500	20
EDN200B LED15/CW 20W 220-240 D175	ø190x38	1500	20
EDN200B LED20/WW 24.5W 220-240 D200	ø215x38	2000	24.5
EDN200B LED20/CW 24.5W 220-240 D200	ø215x38	2000	24.5



Sesuai standar SNI



Memiliki varian yang lengkap



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Menyala dalam tegangan 220-240V; 50/60Hz

# LED Flood Light



## Watt Yang Tersedia:



## Material:

Robust die-cast aluminum

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Hangat  
3000K

Putih Cerah  
6500K

## Keunggulan:

- Struktur penutup yang kuat.
- Kaca difus untuk mengurangi silau.
- Material logam berkualitas tinggi.
- Rancangan yang kuat.

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
Ecolink FL007 10w/830	Kuning Hangat	750
Ecolink FL007 10w/865	Putih Cerah	800
Ecolink FL007 20w/830	Kuning Hangat	1500
Ecolink FL007 20w/865	Putih Cerah	1600
Ecolink FL007 30w/830	Kuning Hangat	2250
Ecolink FL007 30w/865	Putih Cerah	2400
Ecolink FL007 50w/830	Kuning Hangat	3750
Ecolink FL007 50w/865	Putih Cerah	4000
Ecolink FL007 70w/830	Kuning Hangat	5250
Ecolink FL007 70w/865	Putih Cerah	5600
Ecolink FL007 100w/830	Kuning Hangat	7500
Ecolink FL007 100w/865	Putih Cerah	8000



Sesuai standar SNI



IK06  
Tahan Benturan

Adjustable



IP65  
Anti Air

Penutup Aluminium  
Die Cast



Dapat menyala dalam  
tegangan 220-240V

# T5 Batten LED



## Watt Yang Tersedia:

6.5W

9.6W

13W

## Material:

Polikarbonat



## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
3000K

Putih Cerah  
6500K

## Keunggulan:

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu (dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt, fleksibel dengan berbagai ukuran

Jenis Lampu	CCT	Lumen	Syst Power	Size	Life Time (Hours)
Ecolink B5007 6.5W/830-60	3000	600	6.5W	600mm	15.000
Ecolink B5007 6.5W/865-60	6500	600	6.5W	600mm	15.000
Ecolink B5007 9.6W/830-90	3000	900	9.6W	900mm	15.000
Ecolink B5007 9.6W/865-90	6500	900	9.6W	900mm	15.000
Ecolink B5007 13W/830-120	3000	1200	13W	1200mm	15.000
Ecolink B5007 13W/865-120	6500	1200	13W	1200mm	15.000



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah

Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

# T8 Batten LED



## Watt Yang Tersedia:


8W

16W

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
4000K

Putih Cerah  
6500K



## Keunggulan:

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/w
- Hidup sampai 15 ribu jam

Jenis Lampu	CCT	Lumen	Input Voltage	Freq	Syst Power	Size	Approbation
Ecolink B8007 8W/840-60	4000	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
Ecolink B8007 8W/865-60	6500	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
Ecolink B8007 16W/840-120	4000	1600	220-240	50/60 Hz	16W	1200mm	SNI, CB
Ecolink B8007 16W/865-120	6500	1600	220-240	50/60 Hz	16W	1200mm	SNI, CB



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah

Efikasi tinggi sampai dengan 100 lm/w



# Bare Batten



Ukuran Yang Tersedia:

600mm

1200mm



## Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel: Catu daya pada kedua sisi
- Desain yang aman dengan sekering yang sudah terintegrasi: Aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah: sudah termasuk klip

Jenis Lampu	Input Voltage	Freq	Size	Approbation
Ecolink BT007 BR-060	220-240	50/60 Hz	600mm	SNI, CB
Ecolink BT007 BR-120	220-240	50/60 Hz	1200mm	SNI, CB



Sesuai standar SNI



Pemasangan yang mudah

Kabel ujung ganda fleksibel

Desain aman dengan sekering bawaan; Aman untuk digunakan dan saat penggantian lampu



# Bulkhead LED

## Watt Yang Tersedia:

12W

20W

## Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
4000K



## Keunggulan:

- Anti air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau.
- Cocok dipasang outdoor, tidak hanya langit-langit tapi juga di dinding atau tembok.

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
Ecolink BH007 12W	Kuning Cerah	960
Ecolink BH007 20W	Kuning Cerah	1600



Sesuai standar SNI



IP54  
Anti Air



IK06  
Tahan Benturan

# Highbay LED



## Watt Yang Tersedia:

150W

200W

## Material:

Die cast aluminium  
dengan kaca anti silau



## Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah  
5000K

## Keunggulan:

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Bahan kuat dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi highbay
- Design estetik dengan teknologi anti glare
- Terintegrasi dengan SPD 2kV

Tipe Produk	Diameter	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
EcoLink HB007 150W	270 mm	CW	150W	15.000 lm	30.000
EcoLink HB007 200W	320 mm	CW	200W	20.000 lm	30.000



Sesuai standar SNI



IK06  
Tahan Benturan



Umur lampu sampai  
dengan 30.000 jam



IP65  
Anti Air

Terintegrasi SPD 2kV




# LED Tube



## Watt Yang Tersedia:



## Warna Yang Tersedia:



## Keunggulan:

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Tipe Produk	Ukuran	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
Ecolink LEDTube	600 mm	NW / CW	8W	800 lm	15.000
Ecolink LEDTube	1200 mm	NW / CW	16W	1600 lm	15.000



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Tipe TLED dengan penyalan ujung tunggal



Pemasangan yang mudah

Hemat energi hingga 55% Efikasi mencapai 100lm/w

# Panel LED



## Watt Yang Tersedia:

35W

**Material:**  
PMMA

## Ukuran Yang Tersedia:


60x60cm

30x120cm

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
4000K

Putih Cerah  
6500K



## Keunggulan:

- Rendering warna yang baik
- Tinggi keseluruhan 34mm
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan
- 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

Tipe Produk	Ukuran	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
EcoLink PL007 35W	60cm x 60cm	NW / CW	35W	2.600 lm	15.000
EcoLink PL007 35W	30cm x 120cm	NW / CW	35W	2.600 lm	15.000



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Pemasangan yang mudah

Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm

Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi



# LED Mini Bulb



## Watt Yang Tersedia:

4W

## Material:

Polikarbonat

## Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah  
3000K

Putih Cerah  
6500K

Baru!



## Keunggulan:

- Rentang tegangan lebar, tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu (jam)
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 6500K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000



Hemat energi



Sesuai standar SNI



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 10.000 jam

# Rechargeable LED Bulb



## Watt Yang Tersedia:

8W

## Material:

Polikarbonat

## Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah  
6500K



Baru!



## Keunggulan:

- Dilengkapi dengan hook
- Setelah listrik padam, lampu dapat menyala lebih dari 2,5 jam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga & benda asing masuk

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu (jam)
Ecolink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement	15.000



Hemat energi



Umur lampu sampai  
dengan 15.000 jam



Bebas UV/IR



# LED High Wattage Bulb

Watt Yang Tersedia:

15W

Baru!

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah  
6500K



Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
ECOLINK LEDBulb A67 15W E27 6500K 1CT/12	1800	15W	120W GLS Replacement



Bebas UV/IR



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



Sesuai standar SNI

# LED Capsule



**Watt Yang Tersedia:**



**Baru!**



**Material:**

Polikarbonat

**Warna Yang Tersedia:**

Putih Cerah  
6500K

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
ECOLINK HB MV ND 22W E27 865 GEN3	2700	22W	200W GLS Replacement
ECOLINK HB MV ND 40W E27 865 GEN3	4000	40W	400W GLS Replacement



Bebas UV/IR



Sesuai standar SNI



Umur lampu sampai dengan 15.000 jam



**Lampu LED  
berkualitas dan  
ramah lingkungan**





ECOLINK

# ECOLINK



[www.ecolink.lighting](http://www.ecolink.lighting)



Scan untuk  
website



[Ecolink.lighting](https://www.instagram.com/Ecolink.lighting)



Scan untuk  
Instagram



[Ecolink Lighting](https://www.facebook.com/Ecolink.Lighting)



Scan untuk  
Facebook



0800 15 03500