Lampu berkualitas harga hemat

Produk Katalog - 2021

ECOLINK

Ecolink dibuat dengan visi untuk menerangi rumah-rumah di Indonesia dengan pencahayaan LED dan menghadirkan manfaatnya dalam kehidupan setiap lapisan keluarga, tanpa kecuali.

Didesain khusus untuk kondisi hunian dan sistem kelistrikan di Indonesia, pencahayaan Ecolink stabil, merata, serta ramah lingkungan

Lebih dari penerangan berkualitas dan kenyamanan, dengan memilih Ecolink, Anda memilih untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan, keluarga, dan kehidupan Anda.

Ramah dan Aman Untuk Lingkungan

Luminer serbaguna dirancang tanpa pijar pendar kuat dan efek-efek buruk UV/IR untuk menjaga lingkungan.

Memenuhi Standar SNI

Semua produk EcoLink memenuhi standar keamanan dan performa SNI.

Garansi 1 Tahun

Setiap produk EcoLink dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun agar tetap awet efisien.

Kuat dan handal

EcoLink adalah produk yang tahan lama serta bisa diandalkan

Teknologi VoltSafe

Teknologi Voltsafe

Teknologi voltsafe memastikan perlindungan lonjakan 2.5kv dengan perlindungan tegangan dengan lebar 160-360v.

EcoLink Bulb

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

6W 8W 10W 12W

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah 3000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Bohlam LED EcoLink sangat mudah dipasang, diganti, dan digunakan
- Sangat cocok digunakan untuk hunian atau perkantoran.
- Hemat energi

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LED Bulb 6W E27 3000K 1CT/12	520	6	50(50W GLS, 9W CFL)
EcoLink LED Bulb 6W E27 6500K 1CT/12	520	6	
EcoLink LED Bulb 8W E27 3000K 1CT/12	700	8	65(65W GLS, 12W CFL)
EcoLink LED Bulb 8W E27 6500K 1CT/12	700	8	
EcoLink LED Bulb 10W E27 3000K 1CT/12	900	10	80(80W GLS, 15W CFL)
EcoLink LED Bulb 10W E27 6500K 1CT/12	900	10	
EcoLink LED Bulb 12W E27 3000K 1CT/12	1250	12	20(95W GLS, 20W CFL)
EcoLink LED Bulb 12W E27 6500K 1CT/12	1250	12	

- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Dapat menyala dalam tegangan 100-250V
- Sesuai standar SNI
- Pencahayaan yang merata

Downlight LED

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

6.5W | 12W | 16W | 20W | 24.5W

Ukuran:

3.5" | 5" | 6" | 7" | 8"

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah 3000K

Putih Cerah 6500K

Warna & Material:

Putih & Polikarbonat

Jenis Lampu	Dimensi	Lumen	Watt
EDN200B LED6/WW 6.5W 220-240 D90	ø105x35	600	6.5
EDN200B LED6/CW 6.5W 220-240 D90	ø105x35	600	6.5
EDN200B LED9/WW 12W 220-240 D125	ø140x38	900	12
EDN200B LED9/CW 12W 220-240 D125	ø140x38	900	12
EDN200B LED12/WW 16W 220-240 D150	ø165x38	1200	16
EDN200B LED12/CW 16W 220-240 D150	ø165x38	1200	16
EDN200B LED15/WW 20W 220-240 D175	ø190x38	1500	20
EDN200B LED15/CW 20W 220-240 D175	ø190x38	1500	20
EDN200B LED20/WW 24.5W 220-240 D200	ø215x38	2000	24.5
EDN200B LED20/CW 24.5W 220-240 D200	ø215x38	2000	24.5

- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Menyala dalam tegangan 220 - 240V; 50/60Hz
- Sesuai standar SNI
- Menyala penuh di permukaan

LED Flood Light

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

10W 20W 30W 50W

70W 100W

Material:

Robust die-cast aluminum

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah 3000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Struktur penutup yang kuat.
- Kaca difus untuk mengurangi silau.
- Material logam berkualitas tinggi.
- Rancangan yang kuat.

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink FL007 10w/830	Kuning Cerah	750
EcoLink FL007 10w/865	Putih Cerah	800
EcoLink FL007 20w/830	Kuning Cerah	1500
EcoLink FL007 20w/865	Putih Cerah	1600
EcoLink FL007 30w/830	Kuning Cerah	2250
EcoLink FL007 30w/865	Putih Cerah	2400
EcoLink FL007 50w/830	Kuning Cerah	3750
EcoLink FL007 50w/865	Putih Cerah	4000
EcoLink FL007 70w/830	Kuning Cerah	5250
EcoLink FL007 70w/865	Putih Cerah	5600
EcoLink FL007 100w/830	Kuning Cerah	7500
EcoLink FL007 100w/865	Putih Cerah	8000

Adjustable

Menyala dalam tegangan 220 - 240V; 50/60Hz

Sesuai standar SNI

IKO6 Tahan benturan

IP65 Anti air

Penutup aluminiumdie cast

T5 Batten LED

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

6.5W | 9.6W | 13W

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah 3000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Bentuk yang ramping dan dapat disambung
- Dapat disambung sampai dengan 8 lampu (dapat digabung dengan panjang yang berbeda)
- Rumah lampu berbahan polycarbonate (tidak mudah pecah & tidak mudah menguning)
- Dapat disambung dengan berbagai tipe watt, fleksibel dengan berbagai ukuran

Jenis Lampu	CCT	Lumen	Syst Power	Size	Life Time (Hours)
EcoLink B5007 6.5W/830-60	3000	600	6.5W	600mm	15.000
EcoLink B5007 6.5W/865-60	6500	600	6.5W	600mm	15.000
EcoLink B5007 9.6W/830-90	3000	900	9.6W	900mm	15.000
EcoLink B5007 9.6W/865-90	6500	900	9.6W	900mm	15.000
EcoLink B5007 13W/830-120	3000	1200	13W	1200mm	15.000
EcoLink B5007 13W/865-120	6500	1200	13W	1200mm	15.000

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Pemasangan yang mudah

Sesuai standar SNI

Dapat disambung sampai dengan 8 lampu dengan berbagai tipe watt

T8 Batten LED

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

8W

16W

Warna Yang Tersedia:

Putih Netral 4000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Desain integral satu bagian untuk estetika yang lebih baik
- Efikasi tinggi hingga 100lm/w
- Rumah lampu berbahan polikarbonat sehingga tidak mudah pecah & tidak mudah kusam

Jenis Lampu	CCT	Lumen	Input Voltage	Freq	Syst Power	Size	Approbation
EcoLink B8007 8W/840-60	4000	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 8W/865-60	6500	800	220-240	50/60 Hz	8W	600mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/840-120	4000	1600	220-240	50/60 Hz	16W	1200mm	SNI, CB
EcoLink B8007 16W/865-120	6500	1600	220-240	50/60 Hz	16W	1200mm	SNI, CB

Umur lampu sampai dengan 15.000 jam

Pemasangan yang mudah

Sesuai standar SNI

Efikasi tinggi sampai dengan 100 lm/w

Bare Batten

Teknologi VoltSafe

Ukuran Yang Tersedia:

600mm | 1200mm

Keunggulan:

- Wiring ujung ganda yang fleksibel: Catu daya pada kedua sisi
- Desain yang aman dengan sekering yang sudah terintegrasi: Aman saat digunakan atau penggantian ulang
- Pemasangan yang mudah: sudah termasuk klip
- Berbahan metal sehingga lebih kokoh dan lebih tahan lama

Jenis Lampu	Input Voltage	Freq	Size	Approbation
EcoLink BT007 BR-060	220-240	50/60 Hz	600mm	SNI, CB
EcoLink BT007 BR-120	220-240	50/60 Hz	1200mm	SNI, CB

- Pemasangan yang mudah
- Sesuai standar SNI
- Kabel ujung ganda fleksibel
- Desain aman dengan sekering bawaan; Aman untuk digunakan dan saat penggantian lampu

Bulkhead LED

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

12W 20W

Warna & Material:
Putih & Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Putih Netral 4000K | Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Anti air
- Tahan benturan
- Dirancang secara estetis dengan diffuser untuk memberikan cahaya bebas silau.
- Cocok dipasang outdoor, tidak hanya langit-langit tapi juga di dinding atau tembok.

Jenis Lampu	Warna Cahaya	Lumen
EcoLink BH007 12W	Putih Netral/Putih Cerah	960
EcoLink BH007 20W	Putih Netral/Putih Cerah	1600

SNI Sesuai standar SNI

IK06 Tahan benturan

IP65 Anti air

Highbay LED

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

150W 200W

Material:

Die cast alumunium
dengan kaca anti silau

Warna Yang Tersedia:

Putih
5000K

Keunggulan:

- Siap digunakan diluar ruangan dengan IP65
- Bahan kuat dengan IK06
- Cocok untuk aplikasi highbay
- Design estetis dengan teknologi anti glare
- Memiliki SPD (Surge Protection Device) yang terintegrasi sebagai perlindungan terhadap lonjakan tegangan sampai dengan 2k

Tipe Produk	Diameter	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
EcoLink HB007 150W	270 mm	Putih	150W	15.000 lm	30.000
EcoLink HB007 200W	320 mm	Putih	200W	20.000 lm	30.000

SNI Sesuai standar SNI

IP66 Anti air

IK06 Tahan benturan

Umur lampu sampai dengan 30.000 jam

Terintergrasi SPD 2kV

LED Tube

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

8W 16W

Warna Yang Tersedia:

Putih Netral 4000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Hemat energi sampai 55%
- Desain dan instalasi yang aman
- Pemasangan yang mudah
- Langsung menyala

Tipe Produk	Ukuran	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
EcoLink LEDTube	600 mm	NW / CW	8W	800 lm	15.000
EcoLink LEDTube	1200 mm	NW / CW	16W	1600 lm	15.000

- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Tipe TLED dengan penyalaan ujung tunggal
- Pemasangan yang mudah
- Hemat energi hingga 55% efikasi mencapai 100lm/w

Panel LED

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

35W



Material:

PMMA

Ukuran Yang Tersedia:

60x60cm

30x120cm

Warna Yang Tersedia:

Putih Netral 4000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- CRI80 sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya.
- Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi
- Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, dan/atau digantung*)
- Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

*Menggunakan aksesoris tambahan

Tipe Produk	Ukuran	CCT (K)	Watt	Lumen (lm)	Umur Lampu (jam)
EcoLink PL007 35W	60cm x 60cm	NW / CW	35W	2.600 lm	15.000
EcoLink PL007 35W	30cm x 120cm	NW / CW	35W	2.600 lm	15.000

- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Sesuai standar SNI
- Pemasangan yang mudah
- Ukuran yang tipis dengan tinggi keseluruhan 34mm
- Terdapat 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi

LED Mini Bulb

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

4W

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah 3000K

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Rentang tegangan lebar, tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Ukuran yang lebih kecil, memungkinkan aplikasi yang lebih luas

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu (jam)
EcoLink LED Bulb P45 4W E27 3000K 1CT/12	350	4W	30W GLS Replacement	10.000

- Hemat energi
- Umur lampu sampai dengan 10.000 jam
- Bebas UV/IR
- Menyala dalam tegangan 100-250V
- Sesuai standar SNI

Rechargeable LED Bulb

Teknologi VoltSafe

1 YEAR WARRANTY

Watt Yang Tersedia:

8W

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah
6500K

Keunggulan:

- Dilengkapi dengan hook
- Setelah listrik padam, lampu dapat menyala lebih dari 3 jam
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Desain lampu tanpa lubang sehingga mencegah serangga & benda asing masuk

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain	Umur Lampu (jam)
EcoLink BB 8-60W E27 6500K 110-240V A67	700	8W	60W GLS Replacement	15.000

- Bebas UV/IR
- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Hemat energi
- Menyala dalam tegangan 100-250V
- Sesuai standar SNI

egangan

LED High Wattage Bulb

Teknologi VoltSafe

1 YEAR WARRANTY

Watt Yang Tersedia:

15W

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah
6500K

Keunggulan:

- Lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LEDBulb A67 15W E27 6500K 1CT/12	1800	15W	120W GLS Replacement

- Bebas UV/IR
- Umur lampu sampai dengan 10.000 jam
- Sesuai standar SNI
- Menyala dalam tegangan 130-250V

LED Capsule

1 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe

Watt Yang Tersedia:

22W 40W

Material:

Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah 6500K

Keunggulan:

- Lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink HB MV ND 22W E27 865 GEN3	2700	22W	200W GLS Replacement
EcoLink HB MV ND 40W E27 865 GEN3	4000	40W	400W GLS Replacement

- Bebas UV/IR
- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Sesuai standar SNI
- Menyala dalam tegangan 120-250V

LED Street Light

2 YEAR WARRANTY

Teknologi VoltSafe



Watt Yang Tersedia:

20W 35W 50W

Material:

Aluminium Extrusion

Warna Yang Tersedia:

Putih Cerah
6500K

Keunggulan:

- Dapat di pasang dengan 2 tipe cara pemasangan pada tiang
- Cocok untuk berbagai pemasangan lampu jalan
  (jalan kecil, trotoar jalan, jalan masuk taman, komplek perumahan, dll)
- Struktur rumah lampu yang kokoh
- Dengan IP66 yang siap dipasang diluar ruangan
- Posisi lampu daat naik dan turun hingga 15°

Jenis Lampu	Panjang	Lebar	Lumen	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink LEDStreetLight 20W	294	107	1800	40W SON Replacement
EcoLink LEDStreetLight 35W	340	121	3150	70W SON Replacement
EcoLink LEDStreetLight 50W	370	135	4500	100W SON Replacement

- Sesuai standar SNI
- IP66 Anti air
- IKO8 Tahan benturan
- Umur lampu sampai dengan 20.000 jam
- Dapat menyala dalam tegangan 220 - 240V

EcoLink Spot-Light MR16

Teknologi VoltSafe

1 YEAR WARRANTY

Watt yang tersedia:

5W

Material:
Polikarbonat

Warna Yang Tersedia:

Kuning Cerah
3000K

Keunggulan:

- Lebih terang
- Tahan terhadap naik turun tegangan listrik
- Hemat energi hingga 90%
- Tanpa ballast

Jenis Lampu	Lumen	Watt	Perbandingan dengan lampu lain
EcoLink Spot-Light MR16 5W	400	5W	50W GLS Replacement

- Sesuai standar SNI
- Umur lampu sampai dengan 15.000 jam
- Bebas UV/IR
- Menyala dalam tegangan 100 - 240V / 50/60Hz
- Tidak bisa diredupkan

Lampu berkualitas harga hemat

ECOLINK

www.ecolink.lighting

Scan untuk website

Ecolink.lighting

Scan untuk Instagram

Ecolink Lighting

Scan untuk Facebook

0800 15 03500